

**Подготовка к МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, холангиография)**  
**(общая подготовка):**

- За сутки до МРТ необходимо воздержаться от продуктов, усиливающих перистальтику кишечника и образование газов (черный хлеб, овощи, фрукты, кисломолочные продукты и газированные напитки)
- Другой специальной подготовки не требуется
- Утром не завтракать
- С собой иметь х/б футболку или сорочку без металлических вставок

**Подготовка к МРТ малого таза (предстательной железы)**  
**(общая подготовка):**

- За сутки до МРТ необходимо воздержаться от продуктов, усиливающих перистальтику кишечника и образование газов (черный хлеб, овощи, фрукты, кисломолочные продукты и газированные напитки)
- Запрещается применение очистительных клизм, фортранса, лавакола (усиливают перистальтику)
- Подготовка проводится только микроклизмами: утром в день исследования сделать две микроклизмы Микролакс® или Энема Клини® с интервалом в час
- Утром допускается легкий завтрак
- За 3 часа до исследования прекратить принимать пищу
- За 1 час до исследования опорожнить мочевой пузырь. Приходить на МРТ с наполненным мочевым пузырём не нужно
- За 30 минут до исследования принять 3 таблетки дротаверина (Но-шпа®) по 40 мг для уменьшения перистальтики кишечника
- С собой иметь х/б футболку или сорочку без металлических вставок

**!!!!ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ: МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ЗАПОЛНЕН!!!!**

**- МР-энтерография.** Подготовка такая же как на брюшную полость. Пациент должен быть за 1,5 часа до начала исследования, для подготовки к приведению исследования.

**Подготовка к МР-энтерографии (общая подготовка):**

- Исследование проводится строго натощак
- За сутки необходимо подготовить кишечник раствором Фортранса, так же За сутки до МРТ необходимо воздержаться от продуктов, усиливающих перистальтику кишечника и образование газов (черный хлеб, овощи, фрукты, кисломолочные продукты и газированные напитки)
- Пациент должен явиться за 1,5 часа до исследования
- С собой иметь х/б футболку или сорочку без металлических вставок, ***и 1 литр воды.***

**- Молочные железы.** Исследование проводится на 6-12 день цикла (при его наличии). Грудь не больше ТРЕТЬЕГО размера.

**- Крестцово-подвздошное сочленение.** Пробивать как: Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав).

**У остальных исследований особенностей нет.**

### **Подготовка к КТ брюшной полости**

- За сутки до МРТ необходимо воздержаться от продуктов, усиливающих перистальтику кишечника и образование газов (черный хлеб, овощи, фрукты, кисломолочные продукты и газированные напитки)
- Другой специальной подготовки не требуется
- Утром не завтракать
- В течение часа до исследования, необходимо выпить 1 литр воды (или взять с собой).

### **Подготовка к КТ малого таза**

- За сутки до МРТ необходимо воздержаться от продуктов, усиливающих перистальтику кишечника и образование газов (черный хлеб, овощи, фрукты, кисломолочные продукты и газированные напитки)
- Запрещается применение очистительных клизм, фортранса, лавакола (усиливают перистальтику)
- Подготовка проводится только микроклизмами: утром в день исследования сделать две микроклизмы Микролакс® или Энема Клини® с интервалом в час
- Утром допускается легкий завтрак
- За 3 часа до исследования прекратить принимать пищу

**Для женщин!!! Исследование проводится в первой фазе МЦ.**

**У остальных исследований особенностей нет.**

**ЕСЛИ проводится КТ С КОНРАСТОМ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО С СОБОЙ ИМЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗ НА КРЕАТИНИН НЕ БОЛЕЕ 28 ДНЕЙ!!**

**И ПОСТАВИТЬ ВНУТРИВЕННЫЙ КАТЕТЕР.**